


ГОСТ 19046-80 **МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325,**
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДО



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН

РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН

U

M

цифровые

буквенные

цифровые

буквенные

/

d

d 1

s

r

m

+

01114-

160304

TNUM-160304*

01124-160304

TNMM-160304*

16,5

9,525

3,81

3,18

0,4

13,891

+

01114-

160308

TNUM-160308*

01124-160308

TNMM-160308*

0,8

13,494

+

01114-

160312

TNUM-160312*

01124-160312

TNMM-160312*

1,2

13,097

+

01114-

160404

TNUM-160404*

01124-160404

TNMM-160404*

4,76

0,4

13,891

01114-

160408

TNUM-160408

01124-160408

TNMM-160408

0,8

13,494

+

01114-

160412

TNUM-160412*

01124-160412

TNMM-160412*

1,2

13,097

+

01114-

220404

TNUM-220404

01124-220404

TNMM-220404

22,0

12,700

5,16

0,4

18,653

+

01114-

220408

TNUM-220408*

01124-220408

TNMM-220408*

0,8

18,256

+

01114-

220412

TNUM-220412*

01124-220412

TNMM-220412*

1,2

17,859

01114-

220416

TNUM-220416

01124-220416

TNMM-220416

1,6

17,463

+

01114-

270612

TNUM-270612*

01124-270612

TNMM-270612*

27,5

15,875

6,35

6,35

1,2

22,622

01114-

270616

TNUM-270616

01124-270616

TNMM-270616

1,6

22,225

+ - в наличии прессформы на пластины из ВК60М (ГОСТом не предусмотрены)